

Muscat de Crimée

Vass8R12s036-040



Collection Vassal-Montpellier

555Mtp42

cl 8 R12 s36-40  
Muscat de Crimée  
= Frontignan

Muscat de Crimée

8 R12 s.36.40


semble Frontignan

555Mtp42











42

## Muscat de Brimée

DESIGNATION :

CLOS 8 PLANCHE RANG 12 Souche 36-40

Vigueur : 85

PORT : érig - 1/2 érig - couché

Hillierandage : 0

Date de Véraison : 28.7.86 X

Date de Maturité : 25.8.86 +1

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - H - C

BAIE : TG - G - M - P 48

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVLEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 3  
s2 2 avec pépins - apyrènes3 2  
s4 6 JUS : inc. - coloré

s5 1

CLOS 8 RANG 12 Souche 36-40

DESIGNATION : M<sup>te</sup> de Brimée - M<sup>te</sup> Frangipian

CHARGE : Année : 055542

Véraison : 25.7

Maturité : 22.8.88 X

JUS : 0 Pour : 0.5 +1

GRAPPE : G - M - P - Dim. : 14

L - M - C

Vigueur : 85

PORT : érig - 1/2 érig - couché

BAIE : Année :

TG - G - M - P - Dim. : 18

disc. - sph. - ell. - ov. - obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

SAVLEUR : s - m - ar - fox - herb.

s1 4 Avec pépins - apyrène

s2 6 JUS : inc. - coloré

s3 10

s4 6

s5 2



DESIGNATION : Muscat de Crimée

EMPLACEMENT : 8 R12 s 36-40

Date de la vendange : 9-9-86 (+3)

Poids de la vendange : 2,000 kg

Nombre de souches : 4

Nombre de grappes : 10

Pourriture : 2 %

Couleur : 3

Indice réfract. : 23,4 (13°6)

Acidité du moût : 3,9

Deewer Date : 15/9

Pressurage

Densité : 1030

Date : 19.9

Mise en bouteille

Densité : 995

Degré alcoolique : 1304

Acidité du vin : 5,0

Date de Dégustation : 5. 1. 87

OBSERVATIONS : Classe: 2,7

ANNEE 1987

NOM Muscat de Brunee

EMPLACEMENT 8 R12 x 36.40

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	3	27.3	31.3	2		1.6	3.6	10.6				
2	4	23.3	27.3	4		1.6	3.6	10.6				
3	3	27.3	31.3	2		3.6	5.6	10.6	28.7	30.7	3.8	24.8
4	4	23.3	27.3	4		3.6	5.6	10.6		+1		+1
5	3	23.3	27.3	1								
	17		29.3	13	7.5		4.6					erige a 1/2 erige V-3.5
			+2				-3					



ANNEE 1988

NOM Muscat de Crimée

EMPLACEMENT 8 R12 A 36.40

055542

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	mi/déb	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	mi/f	fin	Véraison début	mi/v	fin	Maturité
1	4	23.3	28.3	4								
2	3	23.3	28.3	6								
3	4	28.3	1.4	10	16	27.5	31.5	3.6	25.7	28.7	1-8	22.8
4	4	23.3	28.3	6								
5	2	23.3	28.3	2								
		Pourriture :		0.5	Port :		coulée		Vigueur :		3.5 bonne	+1
				28.3			31.5					
				+4			0					

ANNEE 1989

NOM Muscat de Crimée

EMPLACEMENT 8 R12 A 36.40

= Mt de Frontignan 055542

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	mi/déb	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	mi/f	fin	Véraison début	mi/v	fin	Maturité
1	4	13.3	16.3	7			20.5	24.5				
2	4	16.3	20.3	12			20.5	24.5				
3	4	8.3	13.3	7	20	18.5	20.5	24.5	17.7	24.7	31.7	
4	2	8.3	13.3	3			20.5	24.5		+1		
5	3	13.3	16.3	5			20.5	24.5				
							-7					
		Pourriture :		0	Mill. :		0		Port :		coulée a mi-coulée	
				16.3.89			-2				Vigueur : 3	



Muscato de Crimée

DESIGNATION :  
EMPLACEMENT :

cl 8 R 12. S-36-40  
(38)

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux ⑧ -  
cotonneux 9.  
42 - blanc 0-fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées ⑧ - entièrement  
bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- étalées ⑦ - en gouttière ⑧ - autres 9.  
43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses ⑦ -  
duveteuses ⑧ - cotonneuses 9.  
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages  
bronzées ⑥ - entièrement bronzées 7 - vertes ⑧ - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé,  
la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée.

Calvo 85

Muscat de Crimée

Désignation :

los 8 R 12A-36.40 (38)

Emplacement :

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.  
à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement  
bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.
- 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 -  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.  
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 85



Muscat de Crimée

Désignation :

clos 8 R 12.0.36-40 (38)

Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9. <sup>list</sup> <sup>you</sup>
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. <sup>list</sup>  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9. <sup>you</sup>
- 52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -  
rouge foncé 4.  
subcontinues 5 - intermittentes 6.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.
- 53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne 3 -  
longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Calvo 85



Désignation :

Emplacement :

~~Muscivora pluvialis~~  
Muscar de Crimée  
los 8 R 12 A-36.40 (p. 36)

FEUILLE ADULTE

Colonne

34 - petite 1 - moyenne ② - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétoux 5 -  
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux ⑤ - velouté 6 -  
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétoux ⑤ - velouté 6 -  
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté ⑤.

lobes : plan ④ en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté ⑤.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
moyennement bullée ⑦ - grossièrement bullée 4 -  
gauffrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte ① - point pétiolaire  
rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement  
rouge 4.

38 - Face inférieure : verte ① - partiellement  
rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert clair 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -  
autre 5.

PETIOLE

39 - long ① - moyen ② - court 3.

39 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -  
totalément 9.

40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -  
totalément 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

Calvo 85



N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

Muscato de Crimée

8 R 12 s - 36-40 (4-39)

GRAPPE

Grosse 68 - Moyenne (69) - Petite 70 (dimensions : 15 x ).

Lâche 71 - Moyenne 72 - Compacte (73).

A pédoncule non visible 74 - visible (75) - long 76.

A pédoncule herbacé (77) - mi-aoté 78 - aoté jusqu'à la première ramification 79.

Axe de la rafle coloré 80 - non coloré (81).

BAIE

Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne (84) - Petite 85 - Très petite 86 -  
de taille régulière <sup>cassée</sup> - irrégulière (dimensions : 17 x ).

De couleur blanc (87) - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91.

Très pruinée 92 - pruinée (93) - non pruinée 94.

Coloration régulière - irrégulière. <sup>+ photo?</sup>

Forme : discoïde 95 - sphéroïde (96) - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 -

truncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 -

fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104.

A jus incolore (105) - coloré 106.

A ombilic très apparent - peu apparent.

A section transversale : régulière (107) - irrégulière 108 - côtelée 109.

Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée (111).

A saveur neutre 112 - fade 113 - musquée (114) - aromatique 115 - foxée 116 -

herbacée 117 - spéciale 118.

De séparation facile (égrenueuse) - difficile.

A pédicelle long 119 - moyen (120) - court 121.

A pédicelle de couleur : verte (122) - rouge 123 - irrégulière 124.

A bourrelet de couleur verte (125) - rouge 126 - irrégulière 127.

A bourrelet évident 128 - peu apparent (129).

A pinceau : court 130 - moyen (131) - long 132.

A pinceau : coloré 133 - non coloré (134).

A peau fine (135) - moyenne (136) - épaisse 137.

A pulpe charnue 138 - juteuse (139) - molle 140 - peu juteuse.

Avec pépins - apyrène.

Calvo 86



DENOMINATION : Muscat de Grèce  
EMPLACEMENT : 8 R 12 136.40 (2.36)

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).  
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).  
: ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se  
détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -  
autre (4).

Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).  
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).  
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils  
massifs (4) - sétueux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -  
duveteux (8) - cotonneux (9).  
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ..... 10 ... cms.  
: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -  
marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).  
: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).  
: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)  
marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) -  
violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).  
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).  
: saillant (1) - effacé (2).  
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -  
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 85



N° d'ordre : 055542 .  
Désignation : Muscat de Grimee  
Emplacement : 8R12S 36.40

Angle des nervures : 1 - (2) - 3  
Sexe : 4 - 5 - 6  
L1/L2 : (7) - 8 - 9  
L2/L : (10) - (11)  
Nombre de lobes : 12 - 13 - (14) - 15 - 16  
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - (19) - (20)  
Prof. sinus latéral Inf. : 21 - (22) - (23) - 24  
Forme sinus pétiolaire : (25) - (26) - 27 - 28 - 29  
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266  
Sinus pétiolaire ouvert : (267)  
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30  
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - (35) - 36 - 37 - (38) - (39)  
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : (269) - autre : (270)  
Sinus latéral Supérieur ouvert : (271)  
Dents : forme : (40) - 41  
Dents (angle) : 42 - (43) - (44)  
Angle du lobe terminal : 45 - (46) - 47  
Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - (49) - 50  
Nb de dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - (53) - (54) - (55) - (56) - 57 - 58 - 59  
Angle des nervures L3 L'3 : (60) - 61 - 62  
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - (64) - (65) - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües